

## TECHNISCHE FICHE: BESCHERMBEUGEL (inox)

### Algemene informatie

Deze beschermbeugels in inox zijn uiterst geschikt als aanrijdbeveiliging. Ze beschermen voetgangers, gevels en gewassen.



### Technische informatie


Materiaal: roestvrij staal (inox)

Buisdiameter: Ø 48 mm

Afmetingen: zie tabel


### Beschermbeugel om in te betonneren

	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)
<b>Universeel</b>	300	5,5	1.200
<b>Rond</b>	460	6,0	
	650	7,0	
<b>Rond met dwarse buis</b>	650	8,0	
<b>Langwerpig</b>	800	8,5	
	1.000	9,0	
	1.200	9,5	
<b>Langwerpig met dwarse buis</b>	800	9,5	
	1.000	11,0	
	1.200	12,0	



### Beschermbeugel op voetplaat (Ø 120 mm)

	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (mm)
<b>Universeel</b>	300	5,5	800
<b>Rond</b>	460	6,0	
	650	7,0	
<b>Rond met dwarse buis</b>	650	8,0	
<b>Langwerpig</b>	800	8,5	
	1.000	9,0	
	1.200	9,5	
<b>Langwerpig met dwarse buis</b>	800	9,5	
	1.000	11,0	
	1.200	12,0	



### Montage

Afhankelijk van de versie kunnen de veiligheidsbeugels gemonteerd worden op een voetplaat of zijn ze in te betonnen.